



ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา
เรื่อง การขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
กระห่อนห่อของกร่าง
ทะเบียนเลขที่ สช 55100041

เพื่อให้การขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เป็นไปตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ.2546 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติระเบียนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียนบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 กรมทรัพย์สินทางปัญญาจึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ให้ขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ กระห่อนห่อของกร่าง คำขอเลขที่ 53100069 ทะเบียนเลขที่ สช 55100041 ซึ่งมีรายการทางทะเบียนตามบัญชีแบบท้ายประกาศฉบับนี้

ทั้งนี้ ดังเด่าวันที่ 11 พฤษภาคม 2553

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕

abn

(นางป้ากิติมา ธนสันติ)
อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา

ทะเบียนสิ่งปลูกสร้าง

กระท้อนห้องร่าง

(1) เลขที่คำขอ 53100069 ทะเบียนเลขที่ สช 55100041

(2) วันที่ยื่นคำขอ 11 พฤษภาคม 2553 วันที่ขึ้นทะเบียน 11 พฤษภาคม 2553

(3) ผู้ขอขึ้นทะเบียน จังหวัดนนทบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี องค์การบริหารส่วน
ตำบลบางกร่าง และนายนรินทร์ สนอ้วว
ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี ถนนรัตนนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ
อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

(4) รายการสินค้า กระท้อน

(5) คุณภาพ ชื่อเสียง คุณสมบัติหรือคุณลักษณะเฉพาะของสินค้า

คำนิยาม

กระท้อนห้องร่าง (Kathon-Hor-Bangkrang) หมายถึง กระท้อนพันธุ์พื้นเมืองที่มีการห่อผลก่อนการเก็บเกี่ยว
ทำให้ผลมีสีเหลืองนวล ปลูกในเขตพื้นที่ 6 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมือง อำเภอบางกรวย อำเภอปากเกร็ด อำเภอบางใหญ่
อำเภอบางบัวทอง และอำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

ลักษณะของสินค้า

1) พันธุ์กระท้อนห้องร่าง

- พันธุ์ไวหรือพันธุ์เบา ให้ผลเร็ว ได้แก่ พันธุ์อิว พันธุ์ทับทิม พันธุ์น้มนวล พันธุ์ขันทอง พันธุ์ปุยเมฆ
พันธุ์เขียวหวาน พันธุ์กำมะหยี่ พันธุ์ทองหยิน
- พันธุ์หนัก ให้ผลช้า ได้แก่ พันธุ์ปุยฝ่าย พันธุ์อิล่า

2) ลักษณะทางกายภาพ

- ผล ขนาดผลใหญ่ประมาณ 200-800 กรัม
- เปลือก สีเปลือกเหลืองนวล ผิวเรียบเนื้้มีเมือ
- เนื้อ เนื้อแน่นฟู ขาว ปุยนุ่น
- รสชาติ หวาน หอม

กระบวนการผลิต

การปลูก

- (1) กระท้อนปลูกได้ทั้งในที่ลุ่มและที่ดอน
- (2) กิ่งพันธุ์ที่ใช้ปลูก ได้จากการทำกิ่ง การติดตา หรือการตอนกิ่ง
- (3) ทำการยกร่องขึ้นเพื่อสะเด็กในการระบายน้ำ สันร่องมีขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 6 เมตร ร่องน้ำกว้างประมาณ 1.5 เมตร
ลึก 1 เมตร ขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่ ระยะห่างระหว่างต้นประมาณ 6-8 เมตร หรือตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่
- (4) ชุดหลุมปลูกขนาดไม่ต่ำกว่า $50 \times 50 \times 50$ เซนติเมตร (กว้าง x ยาว x ลึก) หรือตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่
- (5) ผสมดินที่ชุ่มน้ำกับปุ๋ยคอก รองกันหลุมด้วยหินฟอสเฟต ประมาณ 1 กิโลกรัมต่อลุ่ม กลบดินผสมลงในหลุมให้สูง
กว่าระดับปากหลุมเล็กน้อย
- (6) วางต้นพันธุ์กระท้อน ปลูกลงกลางหลุมกดดินให้แน่น ใช้ไม้หลักปักยึดลำต้นกันลมพัดโดยก รดน้ำให้ชุ่ม ถ้ามีแฉดจัด
ควรมีการพลางแಡด จะทำให้กระท้อนดังตัวเรือขึ้น

การดูแลรักษา

(1) การให้น้ำ อายุสัมภ์เสมอในช่วงแรก และห่างขึ้นเมื่อโต ในช่วงเริ่มออกซอดอกและติดผลต้องให้น้ำอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ช้อดอกสมบูรณ์ เจริญเติบโตสม่ำเสมอและลดปัญหาผลแตก

(2) การตัดแต่งกิ่ง 1 ครั้ง หลังจากการเก็บเกี่ยว โดยตัดกิ่งที่แน่นทึบ กิ่งแห้ง กิ่งเป็นโรคหรือถูกแมลงทำลายและกิ่งกระโดงออก

(3) การกำจัดวัชพืช ประมาณ 2 ครั้งต่อปี นับตั้งแต่เก็บเกี่ยวผลผลิตจนหมดฤทธิ์ และช่วงก่อนออกดอก

(4) การห่อผล จะเริ่มเมื่อผลเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีกระดังงา ประมาณช่วงต้นเดือนเมษายนถึงกลางเดือนพฤษภาคม โดยใช้ใบตองแห้งหรือกระดาษ เพื่อป้องกันหนอนแมลงวันเจาะผล และทำให้ผลมีสีเหลืองนวลสวยงาม

การเก็บเกี่ยว

(1) ในช่วงระหว่างเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนมิถุนายน

(2) วิธีการเก็บ ด้วยมือหรือใช้ไม้จัมสอย บรรจุในภาชนะที่รองด้วยใบตอง

(3) โดยการนับอายุผล

- พันธุ์เบา จะมีอายุตั้งแต่ตอกบานถึงเก็บเกี่ยว ประมาณ 130-150 วัน

- พันธุ์หนัก ประมาณ 170-180 วัน

(4) โดยการสังเกต หรือโดยการสุ่มตัวอย่าง

- การเปลี่ยนแปลงภายในผล ได้แก่ เนื้อนุ่มนิ่น ความฝาดลดลง

- การเปลี่ยนแปลงภายนอกผล ได้แก่ ผลเปลี่ยนเป็นสีเหลืองหรือสีน้ำตาลจนถึงกันผล

การบรรจุหีบห่อ

(1) รายละเอียดบนฉลากให้ประกอบด้วยคำว่า “กระห้อนหอบางกร่าง” และ/หรือ “Kathon-Hor-Bangkrang”

(2) ให้ระบุวันที่บรรจุ ชื่อผู้บรรจุ ปริมาณที่บรรจุ และเลขทะเบียน/เครื่องหมายการค้า(ถ้ามี)

การเคลื่อนย้าย กองเก็บ การรักษาสภาพ และการส่งมอบ

(1) การเก็บรักษา ผู้บรรจุหีบห่อจะต้องดูแลรักษาอุปกรณ์และสถานที่ในการบรรจุให้สะอาดถูกสุขลักษณะ

(2) การขนส่ง อุปกรณ์และพาหนะในการขนย้ายต้องสะอาด

(6) ความสัมพันธ์ระหว่างสินค้ากับแหล่งภูมิศาสตร์

ลักษณะภูมิประเทศ

จังหวัดนนทบุรี เป็นที่ราบลุ่มดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำเจ้าพระยาใกล้กับทะเลเมืองน้ำท่วมถึง ลักษณะดินเป็นดินตะกอนที่เกิดจากการพัดพาของน้ำ และตกตระกอนทับถมกันเป็นเวลานานจนเป็นดินเหนียวเนื้อละเอียด ชั้นบนเป็นดินร่วนซุย มีความอุดมสมบูรณ์ด้วยแร่ธาตุตามธรรมชาติ ทำให้เหมาะสมต่อการทำสวนผลไม้ สภาพภูมิอากาศแบบร้อนชื้น ได้รับอิทธิพลลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ระหว่างเดือนพฤษภาคม–ตุลาคม ทำให้เกิดฝนตก ปริมาณน้ำฝนมาก และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างเดือนพฤษจิกายน–มีนาคม นำความหนาวเย็นและความแห้งแล้ง อาการมีลักษณะค่อนข้างสม่ำเสมอตลอดปีที่ มีความชื้นสัมพัทธ์ระหว่างร้อยละ 53-81 สภาพของพื้นที่เหมาะสม ทำให้การปลูกกระห้อนได้ผลผลิตที่ดี

ประวัติความเป็นมา

สมัยรัชกาลที่ 5 (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว) ได้เสด็จพระราชดำเนินไปตามคลองอ้อม คลองบางไทร และคลองบางกอกน้อย และได้เสด็จไปยังสวนนายบุตร ทองแย้ม หมู่ 6 ตำบลบางกร่าง อำเภอเมือง ซึ่งเป็นผู้ปลูกกระห้อนโดยการห่อผลเพื่อป้องกันหนอนแมลงวันผลไม้เจ้าผลและช่วยทำให้เปลือกนุ่มนิ่น นายบุตรได้นำกระห้อนห่อที่ดินปูกลูกมาถวาย ซึ่งได้รับคำชมว่า กระห้อนห่อ มีรสชาตดี “กระห้อนหอบางกร่าง” จึงมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

เดิมมีพื้นที่ปัจจุบันท่อนเฉพาะบริเวณหมู่ 6 และหมู่ 7 ตำบลบางกร่าง ซึ่งเป็นที่ลุ่มริมคลองบางกอกน้อย ต่อมาประมาณปี พ.ศ.2506 นายอเนก เขียนน้อย ได้นำพันธุ์กระห่อนห่อนของบางกร่างมาปลูกที่หมู่ 5 ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ทำนา โดยการชุดร่องให้กว้างและลึก เพื่อปรับสภาพพื้นที่ให้เหมาะสมแก่การปลูกกระห่อนในที่ดอน ระยะหลังจึงได้มีการขยายพื้นที่การปลูกกระห่อนห่อนของบางกร่างไปทั่วทุกอำเภอในจังหวัดนนทบุรี เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ลุ่มริมแม่น้ำเจ้าพระยา และมีคุกคลองมากมาย ซึ่งเหมาะสมแก่การปลูกกระห่อนห่อนของบางกร่าง กลุ่มเกษตรกรทำสวน ตำบลบางกร่าง ได้ร่วมกันจัดงานกระห่อนห่อนของบางกร่าง และมีการจัดงานสืบทอดกันมาทุกปี ในช่วงปลายเดือนมิถุนายน-ต้นเดือนกรกฎาคม เพื่อประชาสัมพันธ์ กระห่อนห่อนของบางกร่าง ของจังหวัดนนทบุรี ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายโดยทั่วไป

(7) ขอบเขตที่ดังแหล่งภูมิศาสตร์

ขอบเขตพื้นที่การปลูกกระห่อนห่อนของบางกร่าง อยู่ในเขตพื้นที่ครอบคลุมทั้งหมดของ 6 อำเภอ ในจังหวัดนนทบุรี ได้แก่ อำเภอเมือง อำเภอบางกรวย อำเภอบางใหญ่ อำเภอปากเกร็ด อำเภอบางบัวทอง และอำเภอไทรน้อย รายละเอียดตามแผนที่

(8) เงื่อนไขที่นายทะเบียนกำหนดตามมาตรา 15


- (1) จัดให้มีการขึ้นทะเบียนสมาชิกผู้ผลิตและผู้ประกอบการค้า ที่ประสงค์จะขอใช้สิ่งปั้งชี้ทางภูมิศาสตร์กระห่อนห่อนของบางกร่าง
- (2) ผู้ขึ้นทะเบียนสมาชิกผู้ผลิตและผู้ประกอบการค้า จะต้องปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงานสำหรับสมาชิกผู้ขอใช้สิ่งปั้งชี้ทางภูมิศาสตร์ กระห่อนห่อนของบางกร่าง และดำเนินการตามแผนการควบคุมตรวจสอบ ทั้งกระบวนการผลิตในระดับผู้ผลิตและระดับจังหวัด

(9) การพิสูจน์แหล่งกำเนิด

- (1) กระห่อนห่อนของบางกร่าง จะต้องมีการปั้กในเขตพื้นที่ 6 อำเภอของจังหวัดนนทบุรีตามกระบวนการผลิตข้างต้น
 - (2) กระบวนการผลิตจะต้องผ่านการควบคุมตรวจสอบ คือ มีการขึ้นทะเบียนสมาชิกผู้ผลิต และต้องมีเอกสารกำกับเพื่อการตรวจสอบย้อนกลับได้
-

แผนที่แสดงแหล่งภูมิศาสตร์

กระท้อนห่อบางกร่าง



ขอบเขตพื้นที่การปลูกกระห่อนห่อบางกร่างครอบคลุมพื้นที่ รวม 6 อำเภอ คือ อำเภอเมืองหนองบุรี อำเภอปากเกร็ด อำเภอบางกรวย อำเภอบางใหญ่ อำเภอบางบัวทอง และอำเภอไทรน้อย ของจังหวัดหนองบุรี